



แกรนด์เอเชีย

รวมสินค้า



บริษัท แกรนด์เอเชีย จำกัด
GRAND ASIA CO., LTD.

เลขที่ 4 ถ.บางขุนเทียน แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร.0-2894-0611-4, 0-2894-1021-4 แฟกซ์.0-2894-0615
Email: pasonw@gmail.com / Line Id: grandasia

GRAND ASIA

Vol.1



GRAND ASIA CO., LTD.



หน้า. 1
โซ่



หน้า. 2
ลวดสลิง, รอก



หน้า. 3
เกลียวเร่ง, ขอยก,
ห่วงคลาย, คลิปสลิง,
ข้อต่อโซ่



หน้า. 4
สเก็น, คันเร่งเรือ,
ราวผูกเรือ, แร่,
เหล็กรัด



หน้า. 5
ปั๊ม



หน้า. 6
ปั๊ม, บอลวาล์ว,
ไฟสัญญาณเรือ,
ทุ่นไฟ, ทุ่นแฟลช



หน้า. 7
เครื่องกวน, กังหันน้ำ,
เครื่องมือพระบาท,
ใบเลื่อย



หน้า. 8
เข็มทิศ, กล้อง



หน้า. 9
สกรูชนิด, ตะปู, ตะปูควง,
เกลียว 2 ข้าง, สตัด



หน้า. 10
เสื้อชูชีพ,
ชุดดำน้ำ,
เรือ, หน้ากาก



หน้า. 11
ปะเก็น, ผ้ายางมะตอย



หน้า. 12
ทุ่น



โซ่ตะขอแรงงาน G80 สีทอง
7.1 มิล ยาว 2.9 เมตร/เส้น



โซ่ แรงงาน G80
1/2 5/8



โซ่ แรงงาน ACCO
5/16 3/8 1/2 5/8



โซ่ชุบสังกะสี
1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32
5/16 3/8 7/16(ข้อสั้น) 1/2 5/8



โซ่ DIN รัสเซีย (เหล็ก, ตะกั่ว)
ข้อสั้น 6 7 8 9 10 11 12.7 14 มิล
ข้อยาว 6 7 8 9 10 11 12.7 14 มิล



โซ่สแตนเลส SUS 304 จากญี่ปุ่น
3 4 5 6 มิล
8 9 10 12 มิล



โซ่ญี่ปุ่นเหล็กแข็ง
6.3 x 19 8 x 24 10 x 30



โซ่ไทยชุบตะกั่ว 4.5 มิล - 9 มิล
โซ่ชุบตะกั่ว 1/8 5/32 3/16
7/32 1/4 9/32 5/16



โซ่เหล็กดำผ่า (โซ่ไม่อ็อก)
1/4 5/16 3/8



โซ่สมอเรือรัสเซีย
26 32 36 40 46 มิล



โซ่ชุด (7 ชิ้น)
24 26 30 32 38 40 42 มิล



สเก็นเอ็น สเก็น JONNY
สเก็นเคนเตอร์



แกรนด์เอเชีย

ลวดสลิงต่างๆ / รอก



ลวดสลิงพลาสติก

ขนาด / มิล	ความยาว / เมตร
1 x 19	1.5 200
6 x 7	2 200
	3 200
	4 200
	5 200
6 x 12	8 200
6 x 19	6 200
	8 200
	9 200
	9 400
	9 1000
	10 200
	10 400
	10 1000
	11 200
	11 400
	11 1000
	12 200
	12 400
	12 1000



ลวดสลิงอินดิย

ขนาด / มิล	ความยาว / เมตร
6 x 19	8 200
	9 200
	9 400
	9 1000
	10 200
	10 400
	10 1000
	11 200
	11 400
	11 1000
	12 200
	12 400
	12 1000
	13 200
	13 400
	13 1000
	14 200
	14 400
	14 1000



6 x 24 x 16 x 1000 ใส่เชือก

ลวดสลิงสแตนเลส

ขนาด 5/16 3/8 7/16



รอกเขี้ยวได้หัวขึ้นหัวลง

(รอกคู่ / รอกเดี่ยว)

3" 4" 5" 6" 8" 10"



รอกเปิดข้าง

(รอกคู่ / รอกเดี่ยว)

3" 4" 5" 6"



รอกสแตนเลส TAIYO บาง 5" 6"

รอกสแตนเลส TAIYO หนา 3" 4"

(รอกคู่ / รอกเดี่ยว)



รอกเขี้ยวได้หัวขึ้นหัวลง (รอกคู่)

4" 5" 6" 8" 10"



รอกชูงดำ TAIYO

5" 6"



รอกชูงแดง TAIYO

4" 5" 6"



เกลียวแรงยาวขุม (หัวง-หัวง) 1 x 21
 เกลียวแรงดำตัน (หัวง-หัวง) 3/4 7/8 1"
 เกลียวแรงดำยาว (หัวง-หัวง) 3/4 x 20 7/8 x 21 1 x 21
 เกลียวแรงดำยาว (หัวง-ขอ) 7/8 x 21 1" x 21



เกลียวแรงแบนขุมซิงค์ (หัวง-ขอ) 3/16 - 1"
 เกลียวแรงแบน STL (หัวง-ขอ) 3/16 - 1/2, 7/8
 เกลียวแรงแบน STL (หัวง-หัวง) 5/8, 3/4



ขอยกดำ 0.5 1 2 3 5 ตัน
 ขอยกเหล็กเหนียวสีเหลือง 1 1.1/2 2 3 ตัน
 ขอยกขุมซิงค์ 0.5 1 ตัน
 ขอยกยาวลาก เบอร์ 1023



หัวงคล้าย + เลข 8
 หัวงคล้าย + เลข 9
 เลข 8 + เลข 9



หัวงคล้ายดำแบบปั๊ม
 1/2 5/8 3/4 7/8
 1" 1.1/4 1.1/2



หัวงคล้ายสแตนเลสใหญ่
 1/4 5/16 3/8 1/2
 5/8 3/4 7/8 1"



ตัวซีแปดเหลี่ยม 5/8 3/4 7/8 1" 1.1/4
 ตัวซีหกเหลี่ยม 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1.1/4
 ตัวซีกลมเหล็ก 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1.1/4
 ตัวซีกลมสแตนเลส 1/2 5/8 3/4 7/8



ขอสปริงทุหมุ่น ซิงค์ขุมโครเมียม
 3/4 1"



คลิบสลึงเหล็กเหนียว 1/4 5/16 5/8 7/8
 คลิบสลึงสแตนเลส 3 4 5 6 8 10 13 16 19 มิล
 คลิบสลึงขุมซิงค์ 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8
 1/2 5/8 3/4 7/8 1"



ข้อต่อโซ่ CROSBY 1/4 5/16 3/8 1/2
 ข้อต่อโซ่มีล็อกขุมซิงค์ 3 4 5 6 8 มิล
 ข้อต่อโซ่สปริงขุมซิงค์ 5 6 8 มิล



หัวงกลมสแตนเลส
 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 ทุ่น



หัวงหัวใจ
 1/2 5/8 3/4 1" 1.1/2
 หัวงหัวใจสแตนเลส
 3 4 5 6 8 10 12 16 19 มิล



สเก็นกลมขาว

1/4 5/16 3/8 1/2 5/8

3/4 7/8 1" 1.1/4 1.1/2

สเก็นเหล็มน้ำดำ

1/2 5/8 3/4 7/8 1"

แกนโต 1/2-5/8 5/8-3/4 3/4-7/8 7/8-1"



สเก็นกลมสแตนเลสเงา

1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4



สเก็น US แกนแดง

(แบบตรง / แบบโหม่ง)


1/2 5/8 3/4 7/8 1"

1.1/4 1.1/2 1.3/4 2"



สเก็นเหล็มนสแตนเลส

1/2 5/8 3/4



คันเร่งเรือญี่ปุ่นซุบโครเมี่ยม
เดี่ยว คู่



คันเร่งคอนโทรลคู่
(เกียร์ และคันเร่ง)

J 1 T 1



ราวผูกเรือสแตนเลส

6" 8" 10" 12"



แร่เหล็มน

1.5 กก. 2 กก. 3 กก. 4.2 กก.

แร่หลังเต่า

1 กก. 2.5 กก. 4.6 กก.



แร่หลังเต่า GA


2.5 กก.



เหล็กรัดออบิท - ธรรมดา



เหล็กรัดออบิท - สแตนเลส



เหล็กรัด STL - ไอเดีย



ปั๊มโคซิง (1" ลังละ 12 ตัว, 1.1/4" ลังละ 8 ตัว)
1" และ 1.1/4" 12 - 24 v.
แรงสูง 1" 12 - 24 v.



ปั๊มมิโซโคซิง 2000
1" 12 v
1" 24 v



ปั๊มมารินเบสท์ MARINEBEST
1/2" 12 v. 1" 12 v.
1" 24 v.



ปั๊มมารินเบสท์ MARINEBEST น้ำขึ้นตรง
ปรับขนาดท่อได้ (มีท่อ 1" - 1.1/4")
12 v. 24 v.



ปั๊มแบตเตอรี่ TMC
TMC 1500 1" 12 v. 24 v.
TMC 3000 1.1/4" 24 v.



ปั๊มแบตเตอรี่ TMC
รุ่นมีหัว และน้ำขึ้นตรง
TMC 1750 1" 12 v. 24 v.
TMC 2500 1.1/4" 24 v.



ปั๊มน้ำมันเกียร์
3/4" 1" 1.1/2"



ปั๊มเทอร์โบ (มีข้อลด 2") 3"



ปั๊ม STL



ปั๊มจุ่มแรงสูงโซว์ฟูลู ตราปลาทอง
1" 220 v. 1.1/4" 220 v.
ปั๊มจุ่มแรงสูงโซว์ฟูลู สเต็นเลส
1.1/2" 220 v. 2" 220 v.



ปั๊มแช่มาโก้
No. 6022 12 v. 3/4" ธรรมดา
6032 12 v. 3/4" แรงสูง
6052 12 v. 1" แรงสูง
6053 24 v. 1" แรงสูง



ปั๊มน้ำมันเครื่องและโซล่า
Pump for oil or thick liquid
No. 6122 - 12 v. 6132 - 12 v. 6133 - 24 v.
6142 - 12 v. 6143 - 24 v.
เหมาะกับ Deisel
No. 6102 - 12 v. 6112 - 12 v. 6113 - 24 v.



แกรนด์เอเชีย

ไฟกระพริบ



ปั๊มเหวเจียน สแตนเลส



ปั๊มเหวเจียน ดูดเลน



ปั๊มนาดาล




ปั๊มเจ้าหนูหลังช้าง



ปั๊มแช่ลอยน้ำจีน



ลูกลอยสวิตช์ RADAR



บอลวาล์ว PVC KJM
1" 1.1/4 1.1/2 2"



ทุ่นไฟกระพริบหลอดดาว
FLD2



รีเลย์ไฟแฟลช รีเลย์ไฟหลอด



ไฟสัญญาณเรือ 12 V. 24 V.

- H1 ไฟขาว (สีเขียว)
- H2 ไฟขาว (สีแดง)
- H3 ไฟเสากระโดง (สีขาว)
- H4 ไฟท้าย (สีขาว)
- H5 ไฟเห็นรอบด้าน (ขาว แดง เหลือง เขียว)

เหมาะกับเรือยาว 12-50 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของเรือ



แฟลชไฟกระพริบ KS66

1. กระพริบเองโดยอัตโนมัติในที่มีมืด
2. ไฟแฟลชเห็นได้ไกลถึง 7 กิโลเมตร
3. กันน้ำ, ทนน้ำลึกถึง 200 เมตร
4. ถ่านไฟฉายธรรมดา 4 ก้อน (ใช้งาน 480 ชั่วโมง)



ทุ่นไฟกระพริบ แฟลช FF1

(มองเห็นในระยะ 2,000 เมตร)

ทุ่นไฟกระพริบ หลอด FL2

(มองเห็นในระยะ 800 เมตร)

(สีแดง สีขาว สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง)



ทุ่นไฟกระพริบ แฟลช FF2

(มองเห็นในระยะ 3,000 เมตร)

(สีแดง สีขาว สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง)



ไฟกระพริบ KS-68

ใช้ถ่านก้อนใหญ่ 2 ก้อน



ไฟไซเลนท์ 12V. 24V.

4" 5" 7"



แกรนด์เอเชีย

เครื่องกว้าน



เครื่องกว้านเบ็ดราว



เครื่องกว้านอวนลอย



เครื่องกว้านอวนล่อม



ทางเสื่อไฮดรอลิก




ก้านขึ้นน้ำ และอุปกรณ์



แม้มปั้มไฮดรอลิก
สีฟ้า VQ 25 - 43



ล้อยางกว้านใหญ่
คอนโทรลไฮดรอลิก



- GL - 4 คลิบเกี้ยว 2.6 x 100 3.5 x 125
- GL - 5 เบ็ดท่อน้ำมีห่วง คาโค #4
- GL - 6 เบ็ดท่อน้ำมีห่วง ซาไม #4
- GL - 7 หัวกลาย 2 ข้าง #1 #2 #3
- GL - 13 หัวกลายลวด #2
- GL - 14 หัวกลายขาว 2 มิล 3 มิล
- GL - 15 ลูกหมุน HEAVY DUTY 6 9 มิล




เครื่องมือพระบาท


บิตหว่า สกัด เหล็กสัง เหล็กมาร์ค
ไขควงก๊อแก็ก ส่วลมเหลี่ยม ส่วแบน
กรรไกรปากเข็ด กรรไกรตัดสังกะสี
กรรไกรช่างทอง



ใบเลื่อยหน้าเล็ก ULTRA รุ่น BIHARD COBALT สีทอง
ขนาด 1/2 x 12" = 18 ฟัน, 24 ฟัน
ใบเลื่อยหน้าใหญ่ ULTRA รุ่น MAJOR
ขนาด 1 x 14" = 6 ฟัน 10 ฟัน 14 ฟัน
ใบเลื่อยจิกซอร์ ULTRA



เบ็ดตุ๊ดแบน GL 6/1
5 # 6 # 7



GL - 23 สายเอ็น 2.8 มิล

บริษัท แกรนด์เอเชีย จำกัด
GRAND ASIA CO., LTD.

เลขที่ 4 ถ.บางขุนเทียน แขวงสามควา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร.0-2894-0611-4, 0-2894-1021-4 แฟกซ์.0-2894-0615
Email: pasonw@gmail.com / Line Id: grandasia



แกรนด์เอเชีย

เข็มทิศ



เข็มทิศเรือเหล็ก 4"



เข็มทิศกลมขยาย 4"



เข็มทิศพร้อมฝาครอบญี่ปุ่น (DAIKO)
4" 5" 6"



เข็มทิศทองเหลืองได้หัว
3" 4" 5" 6"



เข็มทิศกล่องไม้ญี่ปุ่น (DAIKO)
4" 5" 6"



เข็มทิศพลาสติกสีทอง
3" 4"



เข็มทิศอังกฤษ SENATOR
125 MM



เข็มทิศเกาหลี (JIN HANG)
4" 5" 6"



เข็มทิศ SUN (เกาหลี)
3" 4"



เข็มทิศช่องกง (SAKURA)
พลาสติก ทองเหลือง 3" 4"



เข็มทิศพลาสติกจีน 75 มิล
3"



กล้องถ่ายรูป



กล้องรัสเซีย



กล้องญี่ปุ่น
ไนทวิช (เลนส์พิเศษ) 7 x 50



กล้องจีน

แชมโบ้ สีทหาร 7 x 50 10 x 50
ตาแดง รูบี้ 8 x 40 7 x 50
หมี่แพนด้า 8 x 30 7 x 21
HUA RONG
ตาแดง MOON 7 x 50



แกรนด์เอเชีย

สกรู นอต ตะปู ตะปูควง



สกรู นอต สแตนเลส



สกรู NC / NF



สกรู นอต มิล เหล็กมขาว
สกรู นอต มิล กลม



สกรู นอต เหล็กมขาว
สกรู นอต กลมมขาว
(เกลียวครึ่ง / เกลียวตลอด)



สกรู ทองเหลือง



เกลียว 2 ข้าง สแตนเลส
สตัด สแตนเลส
สตัด ทองเหลือง



เกลียวปล่อย สแตนเลส
เกลียวปล่อย หัวเปิด สแตนเลส



เกลียวปล่อย เหล็ก
หัวหนา หัวเตเปอร์



เกลียวปล่อย ทองเหลือง




แหวน สแตนเลส แหวน อลูมิเนียม
แหวน เหล็ก แหวน ทองแดง
แหวน มิล ชุบสังกะสี



แหวน สปริง เหล็กดำ
แหวน สปริง สแตนเลส



ตะปู ควง สแตนเลส
ตะปู ควง เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ตะกั่ว



ตะปู ควง ทองเหลือง
ตรา ABC ตราแมว ตราป้อม



ตะปู แบน ตะปู เหล็กม



ตะปู สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง
ตะกั่ว

บริษัท แกรนด์เอเชีย จำกัด
GRAND ASIA CO., LTD.

เลขที่ 4 ถ.บางขุนเทียน แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 0-2894-0611-4, 0-2894-1021-4 แฟกซ์ 0-2894-0615
Email: pasonw@gmail.com / Line Id: grandasia



เสื้อชูชีพ รุ่น GA-1



GA - 2 สายรัด 2 เส้น รับน้ำหนัก 65 กก.



GA - 3 สายรัด 3 เส้น รับน้ำหนัก 85 กก.



เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า
รุ่น ที-โดมออน (มีปาก)



GA - 5 สายรัด 3 เส้น



GA - 6 สายรัด 3 เส้น



เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า
รุ่น ที-ไมนด์



GA - 8 SOLAS ชีปหน้า มีที่ล็อก



ชุดดำน้ำ
S M



เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า
รุ่น ที-ไททัน



แพช่วยชีวิต

PC-4 1.60 x 1.80 รับน้ำหนักได้ 400 กก.

PC-6 1.95 x 1.95 รับน้ำหนักได้ 600 กก.



เรือพาย CHAIKA

รับน้ำหนัก 350 Kg.

ยาว 2.5 เมตร กว้าง 1.1 เมตร



ห่วงชูชีพ สีส้ม ทำด้วย PE ผสม
ขนาด ใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 28" (ยุโรป)
ขนาด กลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 23" (เอเชีย)



หน้ากากดำน้ำอย่างดี
ไม่มีมูก มีมูก



ปะเก็นเชือกถัก ตรามือ

1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1" 1.1/4"
ลึงละ 4 ขด ๆ ละ 5 กก. ทนความร้อน 450 องศา



ปะเก็นเชือกถัก ตราสิงโต

1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1"
ห่อละ 50 kg. ทนความร้อนได้ถึง 200 องศา



ปะเก็นด้าย ตรามือ

1/4 3/8 1/2
ม้วนละ 5 กก.



ปะเก็นเทป ตราสิงโต

1/16 x 1.1/2 1/8 x 1.1/2 1/8 x 3



ปะเก็นเทป ดิตฟอย ม้วนละ 30 เมตร

1/8 x 2 1/8 x 2.1/2 1/8 x 3



ปะเก็นไขว้ ตราสิงโต (ปะเก็นจารบี)

1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1"



ปะเก็นผ้า ตราสิงโต 1 x 30 เมตร

1/16 1/8



ปะเก็นผ้า ดิตฟอย 1 x 30 เมตร

1/8



ปะเก็นไม้ก๊อก 24" x 36" (ไม่มียาง)

1/8 3/16



ปะเก็นแผ่นเรียบ สีดำ สีเขียว

1/16 1/8 3/16 1/4



ปะเก็นยาง มีผ้า สีดำ 1/16 1/8 3/16 1/4

ยางกันลื่น สีแดง 1/8 3/16



ปะเก็นไฟ ABA แผ่น

135 x 150 ซม., 30 x 45 ซม., 30 x 30 ซม.

หนา 1.5 mm. 2 mm. 3 mm.



ผ้ายางมะตอย ตราอุรุ

40 60 83 ปอนด์



กาวเมจิโมนอนด์



เชือกเรือใบ

4 6 8 10 12 มิล



ทุ่นขาวยาว 10"

ทุ่น A9 และ P9

ทุ่นขาวยาว 8"

A3 แท็ง


3 สาย - N28, 3 สาย - N23 แบบนิ่ม



ทุ่นกลมขาว

เกรด A = G3.5, D8

เกรด B = P3.5, P3.8, P4.0



ทุ่นเกาหลี SHE

#5 #20 #25 #30

#40 #50 #70 #85



ทุ่นเหลืองจีน

SH 35 P4.0 D4.2



ทุ่น Y 30

ขนาด กว้าง x สูง 2.3/4 x 4.3/8




ทุ่น G20

ขนาด กว้าง x สูง 2.1/2 x 1.1/2



ทุ่นเกาหลีเขียว

รุ่น Y - 4 Y - 5 Y - 8



ทุ่นเกาหลีแดง

รุ่น YS - 4 YS - 5 YS - 8




ทุ่นแดง

รุ่น F10 Y8 C8 D10



ทุ่นโฟลีโอัม (POLYFOAM)

รุ่น CC



ทุ่นโฟลีโอัม (POLYFOAM)



ทุ่นโฟลีโอัม (POLYFOAM)

รุ่น A



ทุ่นโฟลีโอัม (POLYFOAM)

รุ่น HTM



ทุ่นโฟลีโอัม (POLYFOAM)

รุ่น G



ทุ่นโฟลีโอัม (POLYFOAM)

รุ่น F